



Procès-verbal de la réunion du comité plénier 19 août 2025 à 9 h

La réunion du Comité plénier de la M. R. de Sainte-Anne s'est tenue dans la salle du conseil municipal de la Municipalité rurale de Sainte-Anne au 395, chemin Traverse le 19 août 2025.

OUVERTURE DE LA RÉUNION

Le préfet Richard Pelletier ouvre la séance à 8 h 57.

PRÉSENCES

CONSEILLER	PRÉSENT	ABSENT
RICHARD PELLETIER, PRÉFET	X	
SARAH NORMANDEAU, QUARTIER 1	par téléphone	
KYLE WACZKO, QUARTIER 2	X	
PATRICK STOLWYK, QUARTIER 3	X	
BRAD INGLES, QUARTIER 4	X	
ROBERT SARRASIN, QUARTIER 5	X	
RANDY EROS, QUARTIER 6	X	

Étaient également présents :

Shelley Jensen, directrice générale
Nadine Vielfaure, agente législative
Kevin Medeiros, directeur des opérations

ORDRE DU JOUR

CotW-2025-28

conseiller Ingles

conseiller Waczko

IL EST RÉSOLU QUE l'ordre du jour de la réunion du comité plénier du 19 août 2025 soit adopté tel que distribué et modifié afin d'ajouter une discussion sous la rubrique « Affaires nouvelles » concernant les biens municipaux.

ADOPTÉE

QUESTIONS EXÉCUTIVES

CMRE - réunion avec le ministre Asagwara à l'Hôpital Sainte-Anne

Le préfet Pelletier représentera les préoccupations du conseil telles qu'elles ont été discutées.

Politique en matière de bourses municipales - projet

La direction doit procéder comme indiqué.

À 9 h 10, l'agente de développement Hadiseh Bajelan s'est jointe à la réunion.

DÉLÉGATION

À 9 h 15, Sheldon Proulx, représentant le dossier de lotissement n° 4175-21-8423 à La Coulée, s'est joint à la réunion afin de discuter des exigences relatives à son plan routier et de drainage.

À 21 h 35, la conseillère Normandeau a quitté la réunion.

QUESTIONS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE MISE EN VALEUR - Aucune.

Lotissement n° 4175-21-8423 - Sheldon Proulx - appel des exigences en matière d'ingénierie
Reportée.

Daniel Zarichney - préoccupations relatives au drainage et appel relatif au lotissement n° 4175-23-8896

CotW-2025-29

conseiller Eros

conseiller Sarrasin

ATTENDU QU'un appel a été déposé demandant au conseil de lever la condition n° 1 de la résolution n° 2024-216, qui exige un rapport géotechnique comprenant des trous d'essai pour le lotissement proposé de deux lots dans le dossier de lotissement n° 4175-23-8896;

ATTENDU QUE le demandeur a indiqué que l'emplacement exact des futurs bâtiments n'est pas encore connu et que toute construction future sur les lots proposés sera construite avec des fondations au-dessus du niveau du sol, à hauteur ou au-dessus du niveau de la route;

IL EST RÉSOLU QUE le conseil soit invité à approuver l'appel et à modifier la résolution n° 2024-216 comme suit :

1. La condition n° 1 est modifiée afin d'inclure dans l'entente de mise en valeur des dispositions reportant l'obligation d'obtenir un rapport géotechnique au moment de la demande de permis de construction pour une maison;
2. Toutes les autres conditions énoncées dans la résolution n° 2024-216 restent pleinement en vigueur.

ADOPTÉE

À 10 h 32, l'agente de développement Hadiseh Bajelan quitte la réunion.

QUESTIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT

Rapport d'enquête sur les boues

Reçu à titre d'information.

Options de traitement

CotW-2025-30

conseiller Ingles

conseiller Waczko

IL EST RÉSOLU QUE le conseil recommande à la direction de procéder à l'option 3 de traitement de réduction des boues de lagune municipale, proposée par Clean Water Pro au prix de 155 798,00 \$, qui sera incluse dans le plan financier 2026.

ADOPTÉE

Collecte des déchets M. R.

Reçu à titre d'information.

Plan d'adaptation au climat - opportunité de financement

La direction doit obtenir un devis.

Discussion sur les bassins versants

Reçu à titre d'information.

Red River Weed Control - rapport sur le larvicide - juillet et août 2025

Reçu à titre d'information.

QUESTIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Extensions de ponceaux RPS 207

CotW-2025-31

conseiller Sarrasin

conseiller Eros

IL EST RÉSOLU QUE le conseil soit recommandé d'autoriser la direction à procéder à l'extension des ponceaux des allées privées sur la RPS 207, comme discuté, afin de corriger un oubli d'un lotissement récent.

ADOPTÉE

QUESTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - Aucune.

QUESTIONS DE LOISIRS - Aucune.

À 11 h, le conseiller Sarrasin a quitté la réunion.

QUESTIONS RELATIVES À LA PROTECTION

Citoyens en patrouille

La direction doit enquêter.

QUESTIONS PERSONNELLES - Aucune.

HUIS CLOS

CotW-2025-32

conseiller Ingles

conseiller Eros

IL EST RÉSOLU QUE le conseil suspende sa séance ordinaire afin de se réunir en comité plénier, à huis clos, à 11 h 06, pour discuter des questions ayant trait à la sécurité, au personnel et qui en sont à l'étape préliminaire en vertu du paragraphe 152(3) de la *Loi sur les municipalités*.

ADOPTÉE

À 11 h 30, Kevin Medeiros, directeur des opérations, a quitté la réunion.

À 11 h 37, le conseiller Sarrasin s'est joint à la réunion.

FIN DU HUIS CLOS

CotW-2025-33

conseiller Ingles

conseiller Stolwyk

IL EST RÉSOLU QUE cette réunion reprenne en session ordinaire à 11 h 41 et que toutes les informations discutées à huis clos soient gardées confidentielles jusqu'à ce qu'elles soient abordées à une réunion publique du conseil ou d'un comité.

ADOPTÉE

Négociations foncières

CotW-2025-34

conseiller Stolwyk

conseiller Ingles

IL EST RÉSOLU QU'il soit recommandé au conseil d'autoriser la direction à entamer des négociations pour le terrain situé dans le quartier 3, au nord de l'autoroute 1E et à l'est de la RPS 302.

ADOPTÉE

AFFAIRES NOUVELLES ET DIVERSES

Propriété municipale

Reportée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

CotW-2025-35

conseiller Stolwyk

conseiller Ingles

IL EST RÉSOLU QUE cette réunion du comité plénier soit levée à 11 h 42.

ADOPTÉE

PROCHAINE(S) RÉUNION(S)

Réunion du comité plénier

16 septembre 2025 à 9 h

Original signé par :

Richard Pelletier
préfet

Original signé par :

Shelley Jensen, CMMA
directrice générale